



چیپ Super OBDII چیست؟



چیپ تیونید کننده ایست برای خودروهایی OBDII (16پین) داشته باشند که بعد از کردن چیپ سبب افزایش راندمان و شتاب خودرو می شود.

وقتی این قطعه به رابط OBDII متصل شد اطلاعاتی را از E.C.U موتور ماشین شما دریافت میکند. این اطلاعات را تغییر، تصحیح و تنظیم مینماید.

اطلاعاتی نظیر؛ زمان پاشش و مقدار سوخت، زمان جرقه زنی شمع ها و مقدار فشار وارده بروی پدال ...

Super OBDII از خواسته های تولیدکنندگان فراتر نمیرود و تجاوز نمیکند، تنها در حد تحمل موتور باعث تغییرات میشود و همچنین به E.C.U موتور و قطعات فیزیکی موتور هیچ آسیبی نمیرساند.

Super OBDII فی ماشین شما را پیدا میکند و 20% افزایش در قدرت موتور به همراه 15% افزایش گشتاور میشود.



آموزش نصب و راه اندازی Super OBDII :

- 1- پورت دیاگ OBDII خودرو را پیدا کنید.
- 2- چیپ Super OBDII به پورت دیاگ متصل که در این لحظه چراغ زرد رنگ چیپ روشن میشود.

کلید ریست (RESET) بروی بدنه چیپ را نگه دارید در این هنگام چراغ چیپ خاموش میشود و همزمان که کلید ریست را نگه داشتید، سوئیچ خودرو رو چرخانده و تا مرحله قبل از استارت برید (برق پشت آمپر بیاید).


Reset Button



Convenient

SUPER OBD2™

Benzine Version



3- 10 ثانیه کلید ریست را رها کنید. در این هنگام کلیه چراغهای چیب روشن میشوند و شروع بچشمک زدن میکنند.

4- بعد از اتمام چشمک زدن متوالی که 60 ثانیه زمان میبرد، E.C.U بروی چیب شروع بچشمک زدن میکند با فاصله ی زمانی 3الی 5 ثانیه.

5- ماشین را کاملا روشن کنید(استار بزیند).

6- دوباره بدون حرکت دادن خودرو بمدت 60 ثانیه تحمل نمایید و بعد از گذشت یک دقیقه ، حال می توانید از رانندگی با چیب Super OBDII بروی خودروی خود لذت ببرید.

تنظیماتی که در چیب Super OBDII اعمال شده است سبب افزایش راندمان خودرو میشود. Super OBDII عادات رانندگی شما را شناسایی و این اطلاعات را بصورت تحیح شده تری به E.C.U موتور منتقل مینماید.

برای دستیابی به بیشترین راندمان چیب نیاز هستش که بیش از 150 کیلومتر با چیب متصل به خودرو رانندگی کنید. البته بمحض نصب و اینستال شدن چیب بروی E.C.U موتور شما شاهد تغییرات آن بروی خودروی خود خواهید بود.

تفاوت چیب Super OBDII " Remapping tuning " در این است که چیب Super OBDII موتوری که در حالت کارخانه است . اما در

Remapping tuning نیاز به تخصص ، هزینه و صرف وقت بیشتر میباشد.

چیب Super OBDII از نوع ارزن و امن تیونینگ است. چیب Super OBDII بروی برد مدار چاپی همراه microchip PIC16F59 در تکنولوژی SMD طراحی و تولید شده است.

در هر شرایطی نیاز داشته باشید که خودرو به تنظیمات کارخانه برگردد تنها نیاز به جدا کردن Super OBDII از پورت دیاگ خودرو به این صورت که بعد از اینکه ماشین را کاملا خاموش کردید و چیب ر جدا، حال سویچ خودرو را به مرحله قبل از استارت بچرخانید(برق پشت آمپر باشد). 10 ثانیه مکث میکنید و سویچ رو برمیگردانید و ماشین رو کاملا خاموش(برق پشت آمپر نباشد).

این عمل را 3 به تکرار کنید.

ماشین شما به تنظیمات اولیه (قبل از نصب چیب Super OBDII) که از سوی خودرو ساز بروی E.C.U تنظیم شده بوده است باز می گردد.

